



ELEVE SUA EMPRESA COM A **INNAL**.

CONHEÇA A INNAL

Fundada em julho de 2000, a empresa INNAL atua na fabricação de equipamentos para supermercados, cozinhas industriais, padarias, e demais segmentos do setor alimentício.

A sede conta atualmente com 5.654,88 m², e está localizada em Araranguá, no sul do estado de Santa Catarina. A empresa está situada às margens da BR-101, importante fator para a eficácia de sua logística, atendendo com rapidez a todos os estados do país.

Desde a sua fundação, a INNAL vem crescendo de forma constante, ampliando e aperfeiçoando sua linha de produtos, à medida que busca a satisfação de seus clientes.



MISSÃO

Acreditamos que o empreendedorismo desempenha um papel transformador na sociedade. A partir desta premissa, nossa missão é apoiar os empreendedores, fornecendo equipamentos que os auxiliem na conquista dos seus sonhos, sendo assim, seus parceiros nesta importante trajetória.



VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa de referência no mercado nacional.



VALORES

- Qualidade;
- Rapidez e determinação;
- Vontade de superação;
- Ética e respeito às pessoas e ao meio;
- Inovação e busca por excelência.

ÍNDICE

Check Out Leve	3
Check Out Master	4
Check Out Luxo	5
Check Out Duplo	6
Acessórios Para Check Out	7
Módulos Gaveteiros	8
Check Stand	9
Gôndolas	10
Gôndolas	11
Gôndolas	12
Estantes Metálicas	13
Armário De Crescimento De Pães	14
Mesa E Assadeiras De Pão E Para Fornos	15
Mesa Standard Inox Com Pintura Epóxi	16
Mesa Standard Totalmente Em Aço Inox	17
Mesa Leve Inox Com Pintura Epóxi	18
Mesa Leve Totalmente Em Aço Inox	19
Mesa Inox Com Cuba E Estrutura Pintada Em Epóxi A Pó	20
Mesa Leve Com Cuba E Estrutura Totalmente Em Aço Inox ..	21
Fogão Industrial Baixa Pressão	22
Fogão Industrial Alta Pressão	23
Fogão Inox	24
Vasca Fruteira	25

NO MERCADO HÁ MAIS DE **25 ANOS**

CHECK OUT LEVE

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores de check out. Incluso Kit automação e porta cédulas

- Opção com furo para balança
- 1,30m formato em "L"
- 1,50m 1,80m e 2,00m formato em "U"



BCL 13

Posição: Lado Esquerdo
Cor: Branco Perfil Cinza



BCL 15

Posição: Lado Direito
Cor: Branco Perfil Cinza



BCL 13

Posição: Lado Direito
Cor: Preto Perfil Cinza



BCL 18

Posição: Lado Esquerdo
Cor: Preto Perfil Cinza

CARACTERÍSTICAS

Tampo: Inox AISI 430 0,50mm (Reto)

Estrutura: Metálica em chapa 0,60mm e 0,45mm

Pintura: Epóxi pó

Gaveta: Manual sem pino impulsão, com porta cédulas

Pés: Reguláveis para nivelamento com o piso

Para Choque: À prova de impacto na cor cinza

Tamanhos: Comprimento (1,30m, 1,50m, 1,80m, 2,00m)

Altura: 0,90m

CHECK OUT MASTER

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores de check out. Incluso Kit automação e porta cédulas

- Opção com furo para balança
- 1,30m formato em "L"
- 1,50m 1,80m e 2,00m formato em "U"



BCM 18

Posição: Lado Direito
Cor: Preto Perfil Cinza



BCM 13

Posição: Lado Esquerdo
Cor: Preto Perfil Cinza



BCM 15

Posição: Lado Direito
Cor: Branco Perfil Cinza

CARACTERÍSTICAS

Tampo: Inox AISI 430 1,00mm (Reto)

Estrutura: Metálica em chapa 0,75mm e 0,60mm

Pintura: Epóxi pó

Gaveta: Automatizada com porta cédulas

Pés: Reguláveis para nivelamento com o piso

Para Choque: À prova de impacto na cor preta

Tamanhos: Comprimento (1,30m, 1,50m, 1,80m, 2,00m)

Altura: 0,90m

CHECK OUT LUXO



BCX 13

Posição: Lado Direito
Cor: Preto



BCX 13

Posição: Lado Direito
Cor: Preto



BCX 22R

Posição: Lado Direito
Cor: Preto



BCX 22R

Posição: Lado Direito
Cor: Preto

Quadros da estrutura superior confeccionados com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 0,90mm. Tampo em aço inox escovado AIS 430 - 1,00mm de espessura fixado sobre chapa de MDF 15mm de espessura.

Conjunto para-choque resistente a impacto em PVC, ponteiros de entrada e saída injetados em Poliuretano Integral Skin de alta resistência.

Prateleiras e painéis laterais fabricados em aço carbono 0,75mm.

Colunas de apoio em aço carbono 0,90mm e 1,20mm com sapatas de PVC flexível com ajuste de altura para nivelamento com o piso

Módulo gaveteiro automatizado com porta cédulas.

Acompanha suporte para monitor com ajuste de altura, suporte para teclado, leitor e pin pad, e cancela limitadora de passagem.

Pintura epóxi a pó curada a 200°C.

Montagem Bilateral.

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores se Check Out.

Opções de Tamanho (pista): 1,30m 1,80m 2,20m

Cor padrão: Estrutura e Para-choque Preto.

CHECK OUT DUPLO

Check Out Leve INNAT.

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores de check out.

Incluso Kit automação e porta cédulas

- Opção com furo para balança.
- 1,30m formato em "L"
- 1,50m 1,80m e 2,00m formato em "U"



2 BCL 13



2 BCL 15



BALCÃO FISCAL

CARACTERÍSTICAS

Estrutura Metálica: Aço 0,75mm

Pintura: Epóxi nas Cores Brancas e Preto

Altura: 92cm

Comprimento: 104cm

Largura: 48cm

ACESSÓRIOS PARA CHECK OUT

*Não acompanham os eletrônicos, foto meramente ilustrativa



MÓDULOS GAVETEIROS

- Modelo: MGE Características: O módulo gaveteiro automático é um equipamento periférico de PDV para guardar, com segurança,
- cédulas, moedas, tickets, cheques, etc.
- Cores disponíveis: Branco ou Preto. Epóxi pó texturizado.
- Gabinete totalmente metálico.
- Abertura horizontal elétrica.
- Interface para impressora (conector RJ 12).
- 5 divisórias para cédulas.
- 8 divisórias para moedas e 1 para tickets.
- Painel frontal com fenda para introdução de cheques.
- Mecanismo de abertura com solenóide de 24 volts.
- Micro switch de detecção de gaveta aberta/fechada.
- Fiação e conexão compatível com a maioria dos ECFs nacionais.
- Altura: 11,0 cm.
- Profundidade: 42,0 cm.
- Largura: 42,0 cm.

MÓDULO GAVETEIRO MANUAL



MÓDULO GAVETEIRO ELÉTRICO



PORTA CÉDULAS E MOEDAS



PORTA CÉDULAS

CARACTERÍSTICAS

Material: Poliestireno

Altura: 6,2cm

Largura: 37cm

Profundidade: 31,2cm

Modelo: Unico

CHECK STAND

**CHECK STAND
COMPLETO**



**CHECK STAND
CENTRO**



**CHECK STAND
PAREDE**



CARACTERÍSTICAS

Estrutura Metálica: Aço carbono.

Pintura: Epóxi na cor Branca ou Preto.

Altura: 130cm.

Largura: 50cm.

Profundidade Bandeja: 20cm.

Profundidade Base: 30cm.

Cores do Porta Etiqueta: Azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e laranja.

GÔNDOLAS

CENTRO

PAREDE

PODIUM



**CONJUNTO
02 INICIAL MAIS 01 CANTO**



LEVE

Largura: 95 cm

Altura: 130 / 170 / 205 cm

Profundidade Bandeja - Base:
30 - 40 cm

STANDARD

Largura: 95 cm

Altura: 130 / 170 / 205 cm

Profundidade Bandeja - Base:
30 - 40 cm / 40 - 50 cm

MÁSTER

Largura: 95 cm

Altura: 130 / 170 / 205 cm

Profundidade Bandeja - Base:
30 - 40 cm / 40 - 50 cm

GÔNDOLAS



LEVE

Capacidade 25Kg por bandeja, quando distribuídos uniformemente por toda a bandeja

Bandeja: Chapa de aço carbono 0,45mm (CH 26)

Suporte de prateleira: Chapa de aço carbono 1,20mm (CH 18)

Coluna: Tubular 30x70mm em aço carbono 1,20mm (CH 18)

Painel de fundo: Chapa de aço carbono 0,45mm (CH 26)

Sistema de montagem com painel de fundo deslizante, que facilita a montagem.

Cor padrão branco ou Preto

STANDARD

Capacidade 45 Kg por bandeja, quando distribuídos uniformemente por toda a bandeja

Bandeja: Chapa de aço carbono 0,60mm (CH 24)

Suporte de prateleira: Chapa de aço carbono 1,50mm (CH 16)

Coluna: Tubular 30x70mm em aço carbono 1,50mm (CH 16)

Painel de fundo: Chapa de aço carbono 0,45mm (CH 26)

Sistema de montagem com painel de fundo deslizante, que facilita a montagem.

Cor padrão branco ou Preto

MÁSTER

Capacidade 75Kg por bandeja, quando distribuídos uniformemente por toda a bandeja

Bandeja: Chapa de aço carbono 0,75mm (CH 22)

Suporte de prateleira: Chapa de aço carbono 1,90mm (CH 14)

Coluna: Tubular 30x70mm em aço carbono 1,90mm (CH 14)

Painel de fundo: Chapa de aço carbono 0,45mm (CH 26)

Sistema de montagem com painel de fundo deslizante, que facilita a montagem.

Cor padrão branco ou Preto

GÔNDOLAS



ESTANTES METÁLICAS

A estante metálica INNAL é disponibilizada em 2 tamanhos de prateleira: 30 e 40 cm e também pela quantidade de bandejas: 5 e 6.

A estante metálica possui colunas em chapa de aço 0,75mm (ch22) e prateleiras em chapa de aço FF 0,45mm (ch26).

Exclusivo processo de fosfatização antes da pintura.



CARACTERÍSTICAS

Estrutura: Aço Carbono

Pintura: Epóxi pó nas cores Branca ou Preto

Largura das bandejas: 30cm ou 40cm

Altura: 200cm


Número de bandejas: 5 e 6

Comprimento das Bandejas: 92cm

Estrutura da Coluna: Aço carbono com Espaçamento de 5 cm (ch22)

Estrutura da Bandeja: Aço carbono (ch26)

ARMÁRIO DE CRESCIMENTO DE PÃES



O Armário para crescimento de pães INNAL é também fabricado e distribuído com chapa Inox 430.

O armário tem capacidade para 20, 16 e 10 assadeiras.

Obs.: Disponível também em aço com pintura epóxi na cor branca.

Estrutura: Aço INOX AISI 430
Capacidade: 20, 16 e 10 assadeiras
Espaçamento entre assadeiras: 88mm

Opção de Medida: 58×70 e 40×60.



CARACTERÍSTICAS

O Armário para crescimento de pães INNAL.

É feito em chapa de aço carbono FF N° 26 com pintura epóxi de alta resistência e durabilidade na cor branca.

Obs.: Disponível também em aço Inox "430".

Capacidade: 20, 16 e 10 assadeiras.

Estrutura: Aço Carbono ou Inox "430".

Pintura: Eletrostático Epóxi a pó na cor Branco

Espaçamento entre assadeiras: 88mm

Opção de Medida: 58×70 e 40×60.

MESA E ASSADEIRAS DE PÃO E PARA FORNOS



MF60X60 MESA PARA FORNO

Estrutura confeccionada com perfis dobrados e soldados em aço carbono nas espessuras 1,20mm e 0,75mm.

Colunas de apoio dobradas em perfil tipo L confeccionado em aço carbono espessura 1,20mm. Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível. Tampo aço inox escovado AISI 430 0,5mm de espessura. Pintura epóxi a pó curada a 200 graus Celsius com pré tratamento nanocerâmico. Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Dimensionais:

Tampo superior com medida útil de 60 x 60cm. Espaço de armazenamento para 8 assadeiras de 35 x 35 cm, vão entre assadeiras de 9,5cm. Altura total de 90cm.



ASSADEIRAS PARA PÃO DOCE

Estrutura confeccionada com arame tipo BTC 4,76mm. Corpo confeccionado em alumínio liga 1200H14 – 0,50mm de espessura.

460-D – Assadeira alumínio cônica liso
40 X 60 x 3,5
Dimensão externa 40cm x 60cm x 3,5cm

580-D – Assadeira alumínio cônica liso
58 X 70 x 3,5
Dimensão externa 58cm x 70cm x 3,5cm

ASSADEIRAS PARA PÃO FRANCÊS

Estrutura confeccionada com arame tipo BTC 4,76mm e 3,20mm. Tiras confeccionadas em alumínio liga 1200H14 – 0,40mm de espessura. Puxador inteiro em chapa zincada nos dois lados da assadeira.

460-4 – Assadeira de pão francês 40x60
4 Tiras de 7cm
Dimensão externa 40cm x 60cm

580-5 – Assadeira de pão francês 58x70
5 Tiras de 7cm
Dimensão externa 58cm x 70cm

580-6 – Assadeira de pão francês 58x70
6 Tiras de 7cm
Dimensão externa 58cm x 70cm

MESA STANDARD INOX COM PINTURA EPÓXI

160S



190S



707S



MESA INOX LINHA STANDARD PINTURA EPÓXI

Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com tubos (20mm x 40mm x 0,90mm) soldados e travessas de apoio do tampo em perfil de chapa metálica em aço carbono espessura 0,90mm.

Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com tubos (20mm x 30mm x 0,90mm) soldados e travessas em perfil de chapa metálica em aço carbono espessura 0,90mm. Opcional com prateleira lisa pintada, ou sem prateleira (reforço em «H»)

Colunas de apoio tubular de diâmetro 50,8mm em aço carbono espessura 0,90mm.

Sapatas protetoras injetadas em plástico rígido.

Tampo em aço inox escovado AISI 430 – 0,50mm de espessura.

Pintura epóxi a pó curada a 200 graus celsius.

Equipamento desmontável, com sistema de encaixe na prateleira e parafusos no tampo para maior rigidez.

MESA STANDARD TOTALMENTE EM AÇO INOX

717S



310S



220S



MESA TOTALMENTE EM AÇO INOX LINHA STANDARD

Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com tubos (20mm x 40mm x 1,00mm) soldados e travessas de apoio do tampo em perfil de chapa metálica em aço inox espessura 1,00mm.

Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com tubos (20mm x 30mm x 1,00mm) soldados e travessas em perfil de chapa metálica em aço inox espessura 1,00mm. Opcional com prateleira lisa inox, ou sem prateleira (reforço em «H»)

Colunas de apoio tubular de diâmetro 50,8mm em aço inox espessura 1,00mm.

Sapatas protetoras injetadas em plástico rígido.

Tampo em aço inox escovado AISI 430 – 0,50mm de espessura.

Totalmente em aço inox.

Equipamento desmontável, com sistema de encaixe na prateleira e parafusos no tampo para maior rigidez.

MESA LEVE INOX COM PINTURA EPÓXI

ML55X190-G



ML55X117-G



ML55X93-G



MESA INOX COM ESTRUTURA PINTADA

Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 1,20 e 0,90mm.

Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 1,20 e 0,90mm.

Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço carbono espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível.

Tampo em aço inox escovado AISI 430 0,50mm de espessura. Pintura epóxi a pó curada a 200 graus Celsius.

Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Medidas: 55cm x 93cm, 55cm x 117cm, 55cm x 190cm.

Altura padrão 85cm

MESA LEVE TOTALMENTE EM AÇO INOX

ML55X190-GI4



ML55X117-GI4



ML55X93-GI4



MESA INOX COM ESTRUTURA PINTADA

Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com perfis dobrados em aço INOX 430 espessura 1,20 e 1,00mm.

Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados em aço INOX 430 espessura 1,20 e 1,00mm.

Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço inox AISI 430 espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível.

Tampo em aço inox escovado AISI 430 0,50mm de espessura.

Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Medidas: 55cm x 93cm, 55cm x 117cm, 55cm x 190cm.

Altura padrão 85cm.

MESA INOX COM CUBA E ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI A PÓ

ML1C55X93-G



ML2C55X190-G



ML1C55X190-G



ML1C55X117-G



MESA INOX COM CUBA

Estrutura Pintada em Epóxi a Pó. Quadro superior (apoio do tampo) e inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 1,20 e 0,90mm. Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço carbono espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível. Tampo e cuba soldados em aço inox escovado AISI 430 1,00mm de espessura.

Válvula dreno 3.1/2" em inox, PVC e pino puxador cromado.

Pintura Epóxi a pó curada a 200 graus Celsius. Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Medidas da Mesa: 55cm x 93cm, 55cm x 117cm, 55cm x 190cm. Altura padrão 85cm. Medida da Cuba: Altura: 24cm, Largura: 49,5cm, Profundidade: 40cm.

MESA LEVE COM CUBA E ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX

ML2C55X190-G-I4



ML1C55X93-G-I4



ML1C55X190-G-I4



ML1C55X117-G-I4



MESA TOTALMENTE EM AÇO INOX COM CUBA

Quadro superior (apoio do tampo) e inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço inox AISI 430 espessura 1,20 e 1,00mm.

Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço Inox AISI 430 espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível. Tampo e cuba soldados em aço inox escovado AISI 430 1,00mm de espessura.

Válvula dreno 3.1/2" em inox, PVC e pino puxador cromado. Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Medidas da Mesa:

55cm x 93cm - 55cm x 117cm

55cm x 190cm - Altura padrão 85cm

Medida da Cuba:

Altura: 24cm - Largura: 49,5cm - Profundidade: 40cm

FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO



**FOGÃO INNAL
GRELHA 30X30 COM
PERFIL 5 CM**



CARACTERÍSTICAS

O Fogão Industrial INNAL possui a sua estrutura em Aço Carbono fosfatizado super resistente com acabamento em pintura eletrostática a pó.

Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.

Bandeja coletora de gordura em Aço Galvanizado com muito mais resistência e durabilidade.

Registro cromado de 1/4".

Opção somente em grelha 30x30 no perfil 5cm

FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO

**FOGÃO INNAL
GRELHA 30X30
COM PERFIL 5 CM**



CARACTERÍSTICAS

O Fogão Industrial INNAL possui a sua estrutura em Aço Carbono fosfatizado super resistente com acabamento em pintura eletrostática a pó.

Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.

Bandeja coletora de gordura em Aço Galvanizado com muito mais resistência e durabilidade.

Opção somente em grelha 30x30 no perfil 5cm

FOGÃO INOX



CARACTERÍSTICAS

O Fogão Industrial INNATL possui a sua estrutura em Aço INOX AISI 430 super resistente.

Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.

Bandeja coletora de gordura em Aço INOX AISI 430 com muito mais resistência e durabilidade.

Registro cromado de 1/4".

Opção somente em grelha 30x30 no perfil 5cm.

VASCA FRUTEIRA



VASCA LEVE

Fabricadas em chapa de aço fina fria e estrutura tubular

Pintura epóxi a pó

Colunas em perfil I "L"


Prateleira inferior gradeada

Dimensões:

Profundidade: 1000mm

Largura: 1000mm

Altura: 930mm



VASCA STANDARD

Fabricadas em chapa de aço fina fria e estrutura tubular

Pintura epóxi a pó

Para-choque à prova de impacto na cor cinza

Prateleira inferior gradeada

Dimensões

Profundidade: 1300mm

Largura: 1300mm

Altura: 930mm

Opcionais:

Divisória gradeada

Caixa plástica 400mm x 600mm x 150mm



Para um contato mais ágil,
utilize a câmera do seu celular
e escaneie o QR code acima.



Telefone:

(48) 3524-6228 / (48) 3524-6599

 industrialnagel@gmail.com  www.innal.com.br

Endereço:

Rua Thiago Dias Lúcio, 603 - Parque Industrial, Araranguá - SC, 88902-130